

Giftnotruf der Charité - Universitätsmedizin Berlin

Charité Centrum 5

Oranienburger Str. 285

13437 Berlin

Notruf: +49-30-19 24 0

Tel., admin.: +49-30-30 68 6-7 11

Fax: +49-30-30 68 6-7 99

Email: mail@giftnotruf.de

WWW: http://giftnotruf.charite.de

www.giftpflanzen.com

www.botanicus.de

www.heilkraeuter.de

www.bio-gaertner.de

www.pflanzenfreunde.com

Giftpflanzen im Kleingarten

Name	Kurzbeschreibung	Giftigkeit	Giftige Pflanzenteile
Adonisröschen <i>Adonis spec.</i> Zauberwurzel des Mittelalters	einjährige oder ausdauernde krautige Pflanze, aufrechte, manchmal verzweigte Stängel, die behaart oder unbehaart sein können fadenförmige Fiederblättchen Blüten selten weiß, meist rot oder gelb	stark giftig	alle Pflanzenteile
Adventsstern (Wolfsmilchgewächs) <i>Euphorbia pulcherrima</i> Weihnachtsstern, Christstern, Poinsetti	Blütezeit November bis Februar kleine unscheinbare grün-gelbliche Blüten, nicht zu verwechseln mit den großen, roten Hochblättern	schwach giftig	alle Pflanzenteile Hautreizungen
Akelei <i>Aquilegia vulgaris</i> Elfenhandschuh, Frauenhandschuh, Kapuzinerhütli, Pfaffenkappe, Venuswagen, Schlotterhose (Schweiz)	ein oder zweiachsige doldige Blütenstände in Farbvarianten	giftig	besonders die Samen
Alpenveilchen (Primelgewächs) <i>Cyclamen</i> Erdbrot, Erdscheibe, Saubrot	auf Stielen stehende einzelne Blüten von Weiß über Rosa bis Purpurrot	giftig	Blätter und Knolle

Merkblatt Giftpflanzen im Kleingarten

<p>Alraune, gemeine <i>Mandragora officinarum</i> Ritual- und Zauberpflanze im Mittelalter</p>	<p>mehrfährige krautige Pflanze, gibt übelriechenden Geruch ab, Pflanze ist stängellos und bildet eine Blattrosette von bis zu 1,5 m \emptyset die Grundblätter sind bis zu 80 cm lang, die Pflanze hat dicke fleischige Pfahlwurzeln, die oft einer Menschlichen Gestalt ähneln, bis zu 4 cm glockenförmige Blütenkrone Farbe ist grünlich-weiß, gelb, dunkelviolet, violett oder blau</p>	<p>stark giftig</p>	<p>alle Pflanzenteile beim Verzehr von geringen Pflanzenteilen tritt meist Tod durch Atemlähmung auf</p>
<p>Amaryllis <i>Amaryllis belladonna</i>(Belladonnalilie) Ritterstern (Hippeastrum)</p>	<p>ausdauernde krautige Pflanze, bildet eine Zwiebel als Überdauerungsorgan, Blätter werden nach der Blüte gebildet, doldiger Blütenstand mit bis zu 12 Blüten, aufrechter, kräftiger blattloser Blütenstandsschaft bis 80 cm Blüten von weiß über gelb, rot bis violett</p>		<p>alle Pflanzenteile besonders die Zwiebel</p>
<p>Anthurie <i>Anthurium</i> Flamingoblume</p>	<p>immergrüne, ausdauernde, krautige Pflanze handgroße Spatha (Blütenscheide) mit zylindrischem Blütenstand in weiß bis rot</p>	<p>schwach giftig</p>	<p>Blätter</p>
<p>Aronstab <i>Arum maculatum</i> Chindlichrut, Dittichrut, Ekelblume, Eselsohr, Trommelschlägel, Ronechrut, Zehrwurz</p>	<p>weiße Blüten rote Beeren</p>	<p>sehr stark giftig</p>	<p>alle Pflanzenteile</p>
<p>Attich <i>Sambucus ebulus</i> Zwergholunder</p>	<p>weiße dolden-rispige Blüten schwarze Beeren wiederlicher Geruch</p>	<p>giftig</p>	<p>alle Pflanzenteile besonders Samen und Beeren</p>
<p>Azalee <i>Rhododendron</i> Alpenazalee, Felsenröschen, Alpenheide</p>	<p>Azaleen sind Arten und Sorten der Gattung Rhododendron Blüten in weiß, rosa, rot, geb, orange-Tönen</p>	<p>schwach giftig</p>	<p>Blüten, Blätter und Früchte</p>
<p>Blauregen</p>	<p>große hängende , traubige</p>	<p>giftig</p>	<p>alle Pflanzenteile</p>

Merkblatt Giftpflanzen im Kleingarten

<i>Wisteria sinensis</i> Wisterien, Glyzinien, Chinaflor	Blütenstände		besonders die Samen
Baumstechapfel <i>Detura arborea</i> Engelstrompete	Kübelpflanze mit großen, weißen Blüten	sehr stark giftig	alle Pflanzenteile
Becherprimel <i>Primula obconica</i> Giftprimel	monatelang bis ganzjährig blühende Zimmerpflanze, in Dolden stehende Blüten auf einem bis 25 cm langem Stiel, Farben meist rosa, fliederblau oder weiß	giftig	alle Pflanzenteile besonders die Drüsenhaare sehr allergieauslösend
Beinwell <i>Symphytum officinale</i> Arznei-Beinwell, Beinwurz, Bienenkraut, Echter Beinwell, Gemeiner Beinwell, Gemeine Wallwurz, Gewöhnlicher Beinwell, Glotwurz, Grosse Wallwurz, Hasenbrot, Hasenlaub, Himmelsbrot, Honigblum, Komfrei, Kuchenkraut, Milchwurz, Schadheilwurz, Schmalwurz, Schwarzwurz, Soldatenwurz, Soldatenwurzel, Speckwurz, Wallwurz, Wilder Comfrey, Wilder Komfrey, Wottel, Wundallheil, Wundschad	ausdauernde krautige Pflanze und erreicht Wuchshöhen von meist 30 bis 60 Zentimeter, selten bis zu 1 Meter Stängel und Blätter sind steif, borstig behaart Die wechselständig am Stängel angeordneten Laubblätter sind groß, Blütenstand mit violetten bis purpurfarbenen Blüten	giftig	alle Pflanzenteile
Berberitze <i>Berberis vulgaris</i> Sauerdorn, Bubenstrauch, Spießdorn	zwitterige gelbe bis gelb-orange Blüten Berberitzen sind dornig, das Holz und die Rinde sind gelb, die Beeren sind nach Arten schwarz, grün und rot	schwach giftig	alle Pflanzenteile
Bittersüßer Nachtschatten <i>Solanum dulcamara</i> Alpranke, Bittersüß, Hirschkraut, Heischkraut, Mäuseholz, Saurebe, Seidelbeere, wilde Stickwurz, Wasserranke	violette Blüten scharlachrote Beeren	sehr stark giftig	alle Pflanzenteile 30-40 Beeren für Kinder tödlich
Buchsbaum	unscheinbare Blüten	stark giftig	Blätter und Früchte

Merkblatt Giftpflanzen im Kleingarten

<i>Buxus sempervirens</i> Beetzaun, Grabkraut			
Bilsenkraut <i>Hyoscyamus niger</i> Hexenpflanze	schmutzig gelblich weiß und violett geäderte Blüte	sehr stark giftig	alle Pflanzenteile 10-15 Samen für Kinder tödlich
Eberesche <i>Sorbus aucuparia</i> Vogelbeere, Drosselbeere, Quitsche, Krametsbeere	weiße Doldenblüten rote Beerenbüschel	wenig giftig	rote Beeren gekocht sind sie genießbar
Eibe <i>Taxus baccata</i> Bogenbaum, Eibe, Eibenbaum, Eife, Europäische Eibe, Ibenbaum, Ifenbaum, Iwenbaum, Kandelbaum, Roteibe, Taxe, Taxbaum, Taxen, Ybe, Ypenbaum	leuchtend rote Beeren	stark giftig	alle Pflanzenteile außer dem roten Samenmantel
Efeu <i>Hedera helix</i> Baumtod, Eppich, Eppig, Immergrün, Mauerefeu, Mauerewig, Mauerranke, Rankenefeu, Todenranke, Wintergrün	grünliche Blüten schwarze Beeren	giftig	Blätter und Beeren
Eisenhut <i>Aconitum napellus</i> Sturmhut, Aconit, Wolfswurz	blaue (blauweiße) Blüten	sehr stark giftig	alle Pflanzenteile, besonders Wurzel und Samen 2-4g Wurzeln sind tödlich giftigste Pflanze Europas
Engelstropfete <i>Brugmansia datura</i> Baumstechapfel	Blüten in weiß, gelb, rosa	giftig	besonders der Samen
Essigbaum <i>Rhus typhina</i> Hirschkolbensusmach, Stags, Hornsumach	gefiederte Blätter werden im Herbst von gelb bis rot männliche Blütenstände sind gelb-grün,	giftig	alle Pflanzenteile

Merkblatt Giftpflanzen im Kleingarten

	weibliche rot		
Färberginster <i>Genista tinctoria</i> Farbkraut, Gilbkraut, Grünholz, Rohrheide, Gelbe Scharte	traubige gelbe Blütenstände	giftig	alle Pflanzenteile
Feuerbohne <i>Phaseolus coccineus</i> (alle Gartenbohnen) Käferbohne	feuerrote Blüte, Hülsen mit gefleckten Bohnen	stark giftig	rohe Fruchthülsen mit Samen gekocht sind sie genießbar
Fingerhut, rot, gelb, weiß <i>Digitalis purpurea</i> Fingerkraut, Fuchskraut, Schwulstkraut, Unserer-lieben-Frauen-Handschuh, Waldglöckchen, Waldschelle	Stengel mit purpur-rosa Blüten grüne Samenkapseln	sehr stark giftig	alle Pflanzenteile 0,3 g getrocknete Blätter sind für Erwachsene tödlich
Gartenwicke <i>Lathyrus odoratus</i> Duftwicke	traubige Blütenstände in Blau- tönen über rot und gelb bis weiß	schwach giftig	besonders der Samen
Gefleckter Schierling <i>Conium maculatum</i> Blutpetersilie, Blutschierling, Fleckenschierling Bangenkraut, Erdschierling, Giftpetersilie, Krottenpetersilie, Mäuseschierling, Stinkender Schierling, Tollkerbel, Tollkraut, Vogeltod, Wütrich, Ziegendill	weißliche Dolden, ähnlich wie bei der Petersilie	sehr stark giftig	alle Pflanzenteile
Gemeiner Schneeball <i>Vibum opulus</i> Herzbeer, Blutbeer, Dampfbeere, Glasbeere, Drosselbeerstrauch, Geißenball, Wasserholder, Schlangenbeere, Wasser-Schneeball	weiße Blütendolden rote Beerenbüschel	giftig	Rinde und Blätter, Beeren nur in größeren Mengen

Merkblatt Giftpflanzen im Kleingarten

<p>Ginster <i>Genista spec.</i> Besenstrauch, Besenkraut, Brambusch</p>	<p>meist gelbe Blüten mit Klapp- oder Schnellmechanismus</p>	<p>stark giftig</p>	<p>alle Pflanzenteile</p>
<p>Goldlack <i>Cheiranthus cheiri</i> Gelbveigel</p>	<p>traubige Blütenstände von gelb bis braun und rötlich</p>	<p>schwach giftig</p>	<p>besonders der Samen</p>
<p>Goldregen <i>Laburnum anagyroides</i> Bohnenbaum, Golddrausch, Gelbstrauch</p>	<p>Blütengehänge goldgelb Hülsen mit braunem Samen</p>	<p>sehr stark giftig</p>	<p>alle Pflanzenteile, besonders Schoten mit Bohnenähnlichen Samen</p>
<p>Hahnenfuß (alle Arten) <i>Ranunculus spec.</i> Scharfer Hahnenfuß, Brennender Hahnenfuß, Gifthahnenfuß, Elsternblume, Gelblume, (Butterblume)</p>	<p>Blüten goldgelb</p>	<p>giftig</p>	<p>alle Pflanzenteile</p>
<p>Jelängerjeliieber <i>Lonicera spec.</i> Heckenkirsche</p>	<p>schirmtraubige Blütenstände von blau über rot und gelb</p>	<p>schwach giftig</p>	<p>nur die Beeren</p>
<p>Herbstzeitlose <i>Colchicum autumnale</i> Aegidibleamerl, Anbaubleamerl, Butterwecken, Giftblume, Giftblume, Giftkrokus, Gramatbleaml, Hennengift, Hennenverrecka, Herbstblume, Herbstlilie, Heugucken, Herbstkunkel, Hundsblume, Hundshoden, Hundszwiebel, Nackte Jungfer, Kaiblbuschen, Nackte Kathl, Kathrinenblume, Kuckucksbrot, Kuheuter, Lausblume, Laustaschen, Leichenblume, Lichtblume, Michaeliblume, Mönchskappen, Pumperhosen, Wiesen-Safran, Schulblume, Spinnblume, Teufelsbrot, Teufelstabakbeutel, Teufelswurz, Wiesenlilie, Wilde Zwiebel, Zosen,</p>	<p>Blüten lilarosa, Kapsel mit kleinen Samen im Frühjahr nur grüne Blätter</p>	<p>sehr stark giftig</p>	<p>alle Pflanzenteile, besonders die Wurzel und der Samen 5 g Samen sind tödlich</p>
<p>Hundspetersilie</p>	<p>weißliche Doldenblüten</p>	<p>sehr stark</p>	<p>alle Pflanzenteile</p>

Merkblatt Giftpflanzen im Kleingarten

<i>Aethusa cynapium</i> Glanzpeterlein, Tollpetersilie, Gartengleiße		giftig	
Immergrün <i>Vinca minor</i> Sinngrün	5 blaue, violette oder weiße Kronblätter im Kreis	schwach giftig	alle Pflanzenteile
Kartoffel <i>Solanum tuberosum</i> Erdapfel, Grundbirne, Grumbeere	Blüten weißviolett grünliche Beeren	stark giftig	Beeren, unreife und keimende Knollen sowie alle oberirdischen Pflanzenteile
Kermesbeere <i>Phytolacca americana</i> Asiatische Kermesbeere, Shang Lu Amerikanische Kermesbeere, Amerikanischer Nachtschatten, Scharlachbeere	traubige, ährige Blütenstände schwarz glänzende, nieren- förmige Samen	schwach giftig	besonders Wurzeln und Samen
Klatschmohn <i>Papaver rhoeas</i> Blutblume, Kornrose, Feldmohn	einzelne, endständige rot Blüten behaarte Kelchblätter Samenkapseln ca. 2 cm	schwach giftig	alle Pflanzenteile
Klivie (Amaryllisgewächs) <i>Clivia miniata</i> Riemenblatt	kräftiger, aufrechter, doldiger Blütenstand mit gelblichen, orangen bis roten Blüten	schwach giftig	Früchte, Blätter und Blütenteile
Küchenschelle <i>Pulsatilla vulgaris</i> Kuschelle	zottig behaarte, glockenähnliche Blütenhülle in weiß, blau, violett, rot und gelb	schwach giftig	Pflanze ist nur im ungetrockneten Zustand giftig
Kirschlorbeer <i>Prunus laurocerasus</i> Judenkirsche	weiße Blütentrauben, schwarze Beeren mit blausäurehaltigen Samen	stark giftig	alle Pflanzenteile, besonders Blätter und Samen
Lampionblume <i>Physalis alkekengi</i>	lampionähnliche Blüte bis 2 cm Farbe von gelblich über orange	schwach giftig	grüne Pflanzenteile und die Beeren

Merkblatt Giftpflanzen im Kleingarten

Blaskenkirsche	bis intensiv rot		
Lebensbaum <i>Thuja spec.</i> Zypressen	die schuppenförmigen Blätter besitzen gelegentlich Öldrüsen	sehr stark giftig	insbesonder Zweigspitzen, Holz und Zapfen Triebspitzen sind hautreizend wird das etherische Öl der Pflanze oral aufgenommen, so kann es zum Tode führen
Leberblümchen <i>Hepatica nobilis</i> Blaue Schlüsselblume, Gulden Leberkraut, Hasenwurz, Herzleberkraut, Märzblümchen, Windblume	Frühjahrsblüher mit lila Blüten Blätter der Pflanze erinnern im Umriß an die Form der menschlichen Leber	schwach giftig	Pflanze ist nur im ungetrockneten Zustand giftig
Liguster <i>Ligustrum vulgare</i> Rainweidee	rispige weiße Blütenstände	giftig	Beeren, Blätter und Rinde
Maiglöckchen <i>Convallaria majalis</i> Maieriesli (Schweiz)	kleine weiße Blütenglöckchen	sehr stark giftig	alle Pflanzenteile, besonders Blüten und Beeren
Mistel <i>Viscum</i> Drudenfuß, Hexenbesen, Donnerbesen, Leimmistel	Schmarotzerpflanze auf Bäumen klebrige Beeren ohne Samenschale Beeren werden nach Befruchtung weiß, gelb oder rot	schwach giftig	alle Pflanzenteile, nicht die Beeren
Monstera <i>Monstera</i> Fensterblatt, Baumfreund	ausdauernde, immergrüne, kletternde Pflanze unterschiedliche zerschlitzte und löchrige Blattformen	schwach giftig	alle Pflanzenteile, nicht die Früchte
Narzissen (alle Arten) <i>Narcissus spec.</i> Osterglocke	Glockenblüte in weiß, gelb und orange	giftig	alle Pflanzenteile, besonders die Zwiebel

Merkblatt Giftpflanzen im Kleingarten

Oleander <i>Nerium oleander</i> Rosenlorbeer	rosa, weiße Blüten	stark giftig	alle Pflanzenteile
Pfaffenhütchen <i>Euonymus europaea</i> Spindelstrauch, Spindelbaum Pfaffenkäppchen, Pfaffenkapperl, Spillbaum	gelbgrüne Blüten orangeroter Samen in karminroter Kapsel	stark giftig	alle Pflanzenteile, besonders die frischen Früchte 30-40 Früchte sind tödlich
Pfingstrose <i>Paeonia officinalis (Päonien)</i> Blutrose, Gichtrose, Benediktinerrose, Echte Pfingstrose, Bauern-Pfingstrose, Garten-Pfingstrose, Knopfroese, Kirchenrose, Bauernrose, Kirchenblume, Buerrose, Pumpelrose, Gichtrose, Ballerose, Antonirose	bis über 20 cm große Blüten mit gerüschten und gekräuselten Kronblättern und intensivem Duft in den Farben weiß, rosa, gelb, dunkelrot und Farbvarianten	schwach giftig	alle Pflanzenteile
Primel <i>Primula</i> Schlüsselblume	lange aufrechte Blütenstandschräfte mit doldigen, traubigen oder rispigen Blütenständen	schwach giftig	alle Pflanzenteile
Rhododendron Rhododendron Alpenrose	traubige oder doldentraubige Blütenstände	giftig	Blüten, Blätter, Nektar, Früchte
Riesenbärenklau <i>Heracleum mantegazzianum</i> Herkulesstaude, Herkuleskraut	weiße Blütenschirme	giftig	alle Pflanzenteile, besonders der Saft Pflanze ist hautreizend
Rittersporn <i>Delphinium</i> Hornkümmel, Lerchenklau, Adebarsnibben, Kreiefot	traubige oder schirmtraubige Blütenstände in blau, weiß, rosa	sehr stark giftig	alle Pflanzenteile, besonders die Samen
Robinie <i>Robinia pseudoacacia</i> Falsche Akazie, Scheinakazie, Silberregen	weiße Blütentrauben Hülsen mit Samen	stark giftig	alle Pflanzenteile, besonders die Samen, Rinde und der Sägestaub

Merkblatt Giftpflanzen im Kleingarten

Gemeiner Schotendorn			
Rote Zaunrübe <i>Bryonia cretica</i> Zweihäusige Zaunrübe, Rotfrüchtige Zaunrübe	gelblich-weiße Blüten rote Beeren	stark giftig	alle Pflanzenteile, besonders die Beeren und Wurzeln
Sadebaum <i>Juniperus sabina</i> Stink-Wacholder, Gift-Wacholder, Sefistrauch Sebenstrauch	in der Jugen nadelförmige spitze Blätter, im Alter zusätzlich schuppenförmige Blätter, die beim Zerreiben stinken gelbliche Blüte, Samenkapseln ausgereift schwarzblau	sehr stark giftig	alle Pflanzenteile, besonders frische Zweigspitzen sind hautreizend, Hunde gefährdend Wenige Tropfen des ätherischen Öls sind für den Menschen tödlich
Scheinzypressen <i>Chamaecyparis</i> Echte Zypresse, Italienische Zypresse, Mittelmeer-Zypresse, Säulenzypresse, Lebensbaum, Thuja	schuppenförmige dunkelgrüne Blätter, männliche Zapfen sind gelb oder rot, weibliche kugelig, grün, grün, violett oder meist bläulich, beim Reifen braun werdend	schwach giftig	alle Pflanzenteile Pollen können Allergien erzeugen, hautreizend
Schlafmohn <i>Papaver somniferum</i> echter Mohn, Gartenmohn, Lichtschuppen,	violette, weiße und rote Blüten Kapseln mit Streulöchern und vielen kleinen Samen	stark giftig	alle Pflanzenteile, besonders die Kapseln
Schneebeere <i>Symphoricarpos albus</i> Knallerbse, Knackbeere	rötlich bis weiße Blüten weiß oder weißlich-rötlich bis rosa- oder bläulich-schwarze Steinfrüchte	schwach giftig	die Beeren, diese sind auch hautreizend
Schwarzer Nachtschatten <i>Solanum nigrum</i> Hundebein, Hundsbeere, Hundskraut, Mondscheinkraut, Nachtbeere, Nachtschaden, Saukraut, Sautod, Teufelskirsch	glockenförmige weiße, meist nur 3 bis 10 Blüten	schwach giftig	alle Pflanzenteile
Schwarzer Nieswurz <i>Helleborus niger</i>	große, dekorative Blüten in unterschiedlichen Farben, rot, grün, weiß	schwach giftig	alle Pflanzenteile rötet die Haut

Merkblatt Giftpflanzen im Kleingarten

Christrosen, Schneerosen, Lenzrosen			
Seerose <i>Nymphaea alba</i> Teichrose	verschiedenfarbige große Blüten fleischig, schwammig, beerenartige Früchte	schwach giftig	alle Pflanzenteile
Seidelbast <i>Daphne mezereum</i> Kellerhals, Beißbeere	purpur-rosa Blüten scharlachrote Beeren	sehr stark giftig	alle Pflanzenteile, besonders Beeren, Rinde und Samen
Silberkerze <i>Cimicifuga racemosa</i> Amerikanische -, Schwarze -, Wilde Schlangenzwurzel, Amerikanisches -, Hohes -, Staudiges Christophskraut, Frauenwurzel, Klapperschlangenkraut, Wanzenkraut, Schwindsuchtwurzel, Traubenförmige Schwarzwurzel	lange, schmale, traubige Blüten- stände in weiß bis rosa	schwach giftig	alle Pflanzenteile, besonders die Wurzel, rötet die Haut
Stechapfel <i>Datura stramonium</i> Asthmakraut, Donnerkugel, Dornapfel, Dornkraut, Hexenkraut, Igelskolben, Krötenmelde, Liebeszwinger, Rauchapfelkraut, Rauhapfel, Schlafkraut, Stachelnuss, Teufelsapfel, Tollkörner, Tollkraut, Zigeunerapfel	tropetenförmige, fünfzipplige Blüte eiförmige bis 4 cm lange, stachelige grüne Früchte mit vielen Samen	giftig	alle Pflanzenteile, besonders Wurzeln und Samen
Stechpalme <i>Ilex aquifolium</i> Winterbeeren, Christdorn, Hülsdorn, Stechhülsen Schradler (Österreich)	unscheinbare weiße Blüten Blattränder glatt oder gesägt bis dornig, korallenrote, braun bis schwarze Beeren	stark giftig	die Beeren und Blätter 20-30 Beeren sind für Erwachsene tödlich
Tollkirsche <i>Atropa bella-donna</i> Teufelskirsche, Wolfsbeere, Dollwurz	braunviolette Blüten Beeren wie Schwarzkirschen	sehr stark giftig	alle Pflanzenteile, besonders die Beeren 3-4 Beeren für Kinder tödlich
Trichterwinde <i>Ipomoea tricolor</i>	violett, rot, rosa, weiß oder selten auch gelbe Blüten	giftig	alle Pflanzenteile, besonders die Samen

Merkblatt Giftpflanzen im Kleingarten

Prunkwinden			
Tulpe (alle Arten) <i>Tulipa spec.</i> Tulipan, Pilsglas	aufrechtstehende, verschiedenfarbige, glocken- bis napfförmige Blüte	schwach giftig	die Zwiebel und Sprosse
Vanilleblume <i>Heliotropium arborescens</i> Heliotrop, Sonnenwende	violette bis lavendelblaue, stark und angenehm duftende Blüten immergrüner Strauch	schwach giftig	alle Pflanzenteile
Vielblättrige Lupine <i>Lupinus polyphyllus</i> Wolfsbohne	aufrechte traubige Blütenstände in verschiedenen Farben, rot, blau, gelb	stark giftig	alle Pflanzenteile, besonders die Samen
Virginischer Tabak <i>Nicotiana tabacum</i>	mehrfach verzweigte rosa Rispen Blütenstände	sehr stark giftig	alle Pflanzenteile
Virginische Zeder <i>Juniperus virginiana</i> Virginischer Wacholder, Virginische Zeder, Virginische Rotzeder, Bleistiftzeder	gestielte, kugelige bis eiförmige, bei Reife blau-bereifte bis bräunlich-blaue Zapfen	sehr stark giftig	alle Pflanzenteile
Waldrebe <i>Clematis spec.</i> Judenstrick	krautige Kletterpflanze Farbe der Blüten von gelb bis grün, von weiß über cremefarben bis blau oder von rot über rosafarben bis violett	schwach giftig	alle Pflanzenteile reizt die Haut
Wandelröschen <i>Lantana camara</i> Bergsalbei	Sträucher, deren Zweige durch abwärts- gerichtete Borsten oder kurze Stacheln rau erscheinen Blütenköpfe haben innen und außen verschiedene Farben	schwach giftig	alle Pflanzenteile, besonders unreife und reife beerenartige Früchte
Wasserschierling, gefleckter <i>Cicuta virosa</i>	weiße Dolden, ähnlich der Petersilie	sehr stark giftig	alle Pflanzenteile, besonders Stengel und Wurzeln

Merkblatt Giftpflanzen im Kleingarten

Wüterich			
Winterling <i>Eranthis hyemalis</i>	gelber Frühjahrsblüher	stark giftig	alle Pflanzenteile, besonders die Knolle
Wolfsmilch <i>Euphorbia spec.</i> Wolfskrautmilch	extrem reduzierte Blüten, keine Blütenblätter	stark giftig	alle Teile die Milchsft enthalten ätzend und hautreizend
Wunderbaum <i>Ricinus communis</i> Christuspalme, Hundsbaum, Läusebaum, Kreuzbaum	Blüten rötlich, Kapseln mit marmorierten, bohnenartigen Samen		die Samen 5-6 Samen für Kinder tödlich
Ysander <i>Pachysandra terminalis</i> Dickmännchen, Dickanthere, Japanischer Ysander Pachysandra	immergrüner Halbstrauch mit kleinen weißen Blüten	schwach giftig	alle Pflanzenteile
Ziertabak <i>Nicotiana spec.</i>	Blüten von rosa bis rot und weiß bis grün verströmen abends angenehmen Duft	giftig	alle Pflanzenteile